

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innoverende bouwconcepten en technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, wat betreft Renson C<sup>+EVO</sup> II Smartzone CO<sub>2</sub>.**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, artikelen 2 en 3;

Overwegende de aanvraag van N.V. Renson Ventilatie d.d. 21 februari 2013 voor het beoordelen van het vraaggestuurd ventilatiesysteem Renson "Systeem C<sup>+EVO</sup> II Smartzone CO<sub>2</sub>";

Overwegende dat uit de technische beschrijving en het advies ATG-E die bij de aanvraag werden gevoegd, blijkt dat de prestatieniveaus van het systeem op het vlak van de binnenluchtkwaliteit minstens gelijkwaardig zijn met de systemen beschreven in NBN D50-001, maar verantwoordelijk zijn voor minder warmteverliezen dan de klassieke systemen;

**BESLUIT:**

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op een energetische karakterisering binnen het volgende toepassingsgebied:

1° het systeem zoals beschreven in hoofdstuk 2 van ATG-E 13/E011, waarbij:

- a) alle componenten van het ventilatiesysteem, behalve de kanalen en de doorstroomopeningen, van het merk RENSON zijn;
- b) alle componenten van het ventilatiesysteem aan de eisen van de relevante wetgevingen voldoen (o.a. eisen in verband met regelbare toevoeropeningen);
- c) elke vochtige ruimte door middel van een afzonderlijk afvoerkanaal met de afvoerventilator verbonden wordt;

2° gebouwtype:

- a) individuele woningbouw;
- b) collectieve woningbouw met afzonderlijk ventilatiesysteem per woongegelegenheid;
- c) collectieve woningbouw met collectief ventilatiesysteem. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een collector (configuratie 1 uit tabel 6 van ATG-E 13/E011), behoren alle slaapkamers die verbonden zijn met de collector, tot dezelfde wooneenheid.

**Art. 2.** De reductie van de warmteverliezen door bewuste ventilatie via vraagsturing wordt in paragraaf 7.8.4 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaald door een reductiefactor voor ventilatie  $f_{\text{reduc,vent}}$ .

Voor het Renson "Systeem C<sup>EVO</sup> II Smartzone CO<sub>2</sub>" kunnen volgende reductiefactoren gebruikt worden:

1°  $f_{\text{reduc,vent}} = 0,45$  voor configuratie 1 uit tabel 6 van ATG-E 13/E011;

2°  $f_{\text{reduc,vent}} = 0,40$  voor configuratie 2 uit tabel 6 van ATG-E 13/E011.

**Art. 3.** De berekening, vermeld in artikel 2, kan gebruikt worden voor residentiële gebouwen waarvoor de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2013 en ten laatste op 31 december 2014.

Brussel, ..... **26 FEB. 2013** .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid, cursive loop that starts on the left, goes up and over, then down and across to the right, ending in a small hook.

Luc PEETERS