

Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW091 Punch Powertrain Sint-Truiden

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1 §1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.4, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.5, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, artikel 11.1.13, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, en artikel 11.1.14, het laatst gewijzigd bij decreet van 4 december 2020;
- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 1.1.1 40/4°, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020, artikel 9.1.29/1, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, artikel 9.1.30, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 en artikel 9.1.31;
- het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, artikelen 68, 97 en 102;

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De aanvrager LRM Lease diende op 24 december 2018 een aanvraag in voor de afwijking voor gebouwen op de site van Punch Powertrain te Sint-Truiden aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;
- Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap vroeg op 29 januari 2019 bijkomende informatie op;
- De aanvrager LRM Lease diende op 31 januari 2019 bijkomende informatie in;
- De aanvrager LRM Lease diende op 6 juli 2021 een stavingsnota van afwijking tussen de as-built situatie en het aanvraagdossier in;
- Uit de voormelde stavingsnota en de gemelde afwijking tussen de as-built situatie en het aanvraagdossier vloeit voor dat de in de beslissing van 11

februari 2019 opgenomen waarden niet meer overeenstemt met het resultaat van de berekening in het aanvraagdossier; dat conform artikel 68, §6 van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs in dat geval het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap haar beslissing kan herzien;

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW091 Punch Powertrain Sint-Truiden van 11 februari 2019.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

Art. 2. Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

Art. 3. De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

Art. 4. De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

Art. 5. Het besluit van de administrateur-generaal van 11 februari 2019 houdende de afwijking voor de gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW091 Punch Powertrain Sint-Truiden wordt ingetrokken.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap,

Getekend door:Luc Peeters (Signature)
Getekend op:2021-07-13 14:14:31 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

Luc Peeters

Luc PEETERS

BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW091 Punch Powertrain Sint-Truiden.

Gebouw	Straat + huisnummer	postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
R&D 2	Ondernemerslaan 5427	3800	Sint-Truiden	AFD 2 - Sectie D - nr 244h, 936a	71053-G-2016/00373
R&D 3	Ondernemerslaan 5427	3800	Sint-Truiden	AFD 2 - Sectie D - nr 244h, 936a	nog niet toegekend (OMV2018124343)

Brussel,

De administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap,

Getekend door: Luc Peeters (Signature)
Getekend op: 2021-07-13 14:14:46 +02:00
Reden: ik keur dit document goed

Luc Peeters

Luc PEETERS

BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	EPB-software Vlaanderen	EPB-software 3G
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	0,999 (-)	0,999 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ – gebouw R&D 2	1,00 (-)	100%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ – gebouw R&D 3	1,00 (-)	100%
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(2)}$ – gebouw R&D 3	1,00 (-)	100%
Rendement koeling $\eta_{equiv,cool,dh}^{(1)(2)}$ – gebouw R&D 3	1,00 (-)	100%
Rendement bevochtiging $\eta_{equiv,hum,dh}^{(1)(2)}$ – gebouw R&D 3	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: individuele warmtemeter per EPB-eenheid.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW091 Punch Powertrain Sint-Truiden.

Brussel,

De administrateur-generaal van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap,

Getekend door: Luc Peeters (Signature)
Getekend op: 2021-07-13 14:15:04 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

Luc Peeters

Luc PEETERS