

*! DIT IS EEN BEKNOPT GIDS VOOR DIERENARTSEN.
VOOR VOLLEDIGE INFORMATIE RAADPLEEG STEEDS DE GIDS 'EEN DIERVRIENDELIJK GEMEENTELIJK ZWERFKATTENBELEID'
OP VLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN (RUBRIEK 'LOKALE OVERHEDEN')!*

HANDVATEN VOOR EEN DIERVRIENDELIJK ZWERFKATTENBELEID – DE DIERENARTS

MAAK OP VOORHAND DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN SLUIT EEN OVEREENKOMST AF OVER:

- Je bereikbaarheid en beschikbaarheid. Denk aan eventuele permanentie na de werkuren en in het weekend.
- De kostprijs. Hou rekening met alle kosten voor onderzoek, materiaal, medicatie en werktijd.
- De werkwijze, behandeling en ingrepen. Wat met zieke en gewonde katten? Wat met katten die gechipt en geregistreerd zijn?
- Het brengen en terug ophalen van de katten.

BIJ AANKOMST IN DE PRAKTIJK

- Scherm de kat zoveel mogelijk af van externe impulsen. Leg een ondoorzichtige doek over de vangkooi.
- Controleer de kat op de aanwezigheid van een chip of halsbandje. Verwittig de verantwoordelijke.
- Controleer of de kat al een knip in het oor heeft.
- Behandel de kat zo snel mogelijk om stress te minimaliseren.

BEHANDELING VAN DE ZWERFKAT

- Voer een algemene gezondheidscontrole uit en verzorg eventuele wonden.
 - Is de kat tam of socialiseerbaar?
 - ⇒ Neem contact op met een asiel. Kittens jonger dan 8 weken kunnen nog gesocialiseerd worden. Als de kittens ouder zijn moet een inschatting worden gemaakt.
 - Is de kat zwanger?
 - ⇒ Ga over tot abortus. Als de zwangerschap te ver gevorderd is en als de katin voldoende gesocialiseerd is, informeer dan bij een asiel of opvang voor bevalling en plaatsing van de kittens mogelijk is. Indien opvang of abortus geen optie zijn, laat de katin dan terug uitzetten en terug vangen zodra de kittens vier weken oud zijn.
 - Is de kat zogende?
 - ⇒ Gebruik een aangepaste, kort werkende narcose, steriliseer de kat en zorg dat ze wordt teruggeplaatst zodra de verdoving is uitgewerkt. Geef antibiotica en voldoende pijnstilling zodat ze de kittens kan blijven zogen. Informeer de vanger zodat die kan uitkijken naar de kittens.

- Is de kat ziek of zwaar gewond?
 - ⇒ Informeer bij een asiel of tijdelijke opvang mogelijk is.
Indien zeer ernstig, maak dan een weloverwogen beslissing tot diervriendelijke euthanasie.
- Voer een bloedtest voor FIV/FeLV uit (enkel bij verdachte en hoog risico gevallen).
 - Is de test positief?
 - ⇒ Sociale, adopteerbare katten => Informeer bij een asiel of opvang mogelijk is.
 - ⇒ Verwilderde katten => Maak een weloverwogen beslissing tot diervriendelijke euthanasie om besmetting van andere katten, inclusief huiskatten, te vermijden.
- Steriliseer de volwassen kat of kitten van minimaal 1 kg en 8 weken oud.
 - Gebruik een resorbeerbare chirurgische draad en hecht intradermaal.
- Breng, liefst met een bistourimesje en niet met een schaar, een oorknip aan in de vorm van een driehoekje aan de linker laterale kant.
- Indien het budget het toelaat:
 - Vaccineer tegen FPV, FHV en FCV.
 - Behandel tegen rondwormen, lintwormen, vlooien en mijten.
- Leg de kat nog tijdens de narcose in een transportbak, afgeschermd van externe impulsen, en geef ze voldoende tijd om te recupereren.